

# MD 431 II Microphone dynamique



Des performances et des caractéristiques de premier plan font du MD 431 II un microphone Sennheiser haut de gamme. Il est destiné principalement au chant et à la parole.

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Suppression exceptionnelle des réactions acoustiques
- Très bonne atténuation des bruits mécaniques grâce à la suspension élastique de la capsule
- · Bobine de compensation du ronflement
- · Protection anti-plosives intégrée
- Interrupteur marche/arrêt (commutateur I.L.S.)

## **CONTENU DE LA LIVRAISON**

- Microphone MD 431 II
- Pince de fixation rapide MZA 4031
- Notice d'emploi

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| Réponse en fréquence                                | 40 – 18,000 Hz   |
|---|------------------|
| Directivité   | supercardioïde   |
| Sensibilité (champ libre,<br>circuit ouvert, 1 kHz) | 2.0 mV/Pa ± 3 dB |
| Impédance nominale                                  | 250 Ω            |
| Impédance terminale min.                            | 1 kΩ             |
| Dimensions  | Ø 49 x 200 mm    |
| Poids   | 250 g            |
| Connexion   | XLR-3            |
|   |                  |

## **INFORMATIONS SUR LES PRODUITS**

MD 431 II

N° d'art. 001605

## DIAGRAMME POLAIRE



## **RÉPONSE EN FRÉQUENCE**

